






HTML εντολές

<https://www.w3schools.com/html/default.asp> (practise)

<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UPF-8"> </head> <body> </body> </html></pre>	Η εντολή title ανοίγει και κλείνει όπως όλες <title>.....</title> και βρίσκεται πάντα μέσα στο πεδίο <head> και στην ουσία δίνουμε όνομα στην ιστοσελίδα μας. Λέει ότι η κωδικοποίηση της σελίδας είναι σε UPF-8 ώστε να διαβάζει τους ελληνικούς χαρακτήρες δίχως προβλήματα <...> Όλα αυτά λέγονται tags <body>.....</body> Εδώ βρίσκονται όλες οι εντολές που μας ενδιαφέρουν <html>.....</html> Ανοίγει και κλείνει την ενότητα εντολών της html
<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UPF-8"> </head> <body> Hello ΚΟΣΜΕ </body> </html></pre>	
<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UPF-8"> </head> <body> <h1>Hello ΚΟΣΜΕ</h1> <h2>Hello ΚΟΣΜΕ</h2> </body> </html></pre>	

<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UTF-8"> </head> <body> <h1>Hello KOSME </h1> Αυτό είναι ένα κείμενο

 Και αυτό είναι άλλο κείμενο όχι κολλημένο </body> </html> </pre>	 Hello KOSME Αυτό είναι ένα κείμενο Και αυτό είναι άλλο κείμενο όχι κολλημένο Με την εντολή
 στην ουσία αφήνουμε κενό από την μια πρόταση στην άλλη
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UTF-8"> </head> <body> <h1>Hello KOSME </h1> <P>Αυτό είναι ένα κείμενο</P> <P>Και αυτό είναι άλλο κείμενο όχι κολλημένο</P> </body> </html> </pre>	 Hello KOSME Αυτό είναι ένα κείμενο Και αυτό είναι άλλο κείμενο όχι κολλημένο Ομοίως και η εντολή <p> αφήνει μεγαλύτερο κενό από την μια πρόταση στην άλλη (<i>paragraph</i>)
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UTF-8"> </head> <body> <h1>Hello KOSME </h1> <P> Αυτό είναι ένα κείμενο
Αυτή είναι δεύτερη γραμμή της παραγράφου</Br> </P> <P>Και αυτό είναι άλλο κείμενο όχι κολλημένο</P> </pre>	 Hello KOSME Αυτό είναι ένα κείμενο Αυτή είναι δεύτερη γραμμή της παραγράφου Και αυτό είναι άλλο κείμενο όχι κολλημένο Εδώ συνδυάσαμε τις δύο εντολές
 & <p>

<pre> </body> </html> </pre>	
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UTF-8"> </head> <body> <h1>Hello KOSME </h1> <P> Αυτό είναι ένα κείμενο
Αυτή είναι δεύτερη γραμμή της παραγράφου</Br> </P> <P>Και αυτό είναι άλλο <i>κείμενο</i> όχι κολλημένο</P> </body> </html> </pre>	Hello KOSME Αυτό είναι ένα κείμενο Αυτή είναι δεύτερη γραμμή της παραγράφου Και αυτό είναι <i>άλλο κείμενο</i> όχι κολλημένο Οι εντολές δηλ. Bold και κάνουν πιο έντονες τις λέξεις που επιλέγουμε ενώ η εντολή <i> κάνει πλάγια γραφή στη λέξη που επιλέγω
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UTF-8"> </head> <body> <h1>Hello KOSME </h1> <P> Αυτό είναι ένα κείμενο <hr>
Αυτή είναι δεύτερη γραμμή της παραγράφου</Br> </P> <P>Και αυτό είναι άλλο <i>κείμενο</i> όχι κολλημένο</P> </body> </html> </pre>	Hello KOSME Αυτό είναι ένα κείμενο Αυτή είναι δεύτερη γραμμή της παραγράφου Και αυτό είναι <i>άλλο κείμενο</i> όχι κολλημένο Η εντολή <hr> βάζει υπογράμμιση

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title>
<meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ
ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ">
<meta charset "UPF-8">
</head>
<body>
<h1>Hello KOSME </h1>
<P>
Αυτό είναι ένα κείμενο
<hr>
<Br>Αυτή είναι <b>δεύτερη</b> γραμμή της
<strong>παραγράφου</strong></Br>
</P>
<P>Και <big>αυτό</big> είναι
<small>άλλο</small> <i>κείμενο</i> όχι
κολλημένο</P>
</body>
</html>

```

Hello KOSME

Αυτό είναι ένα κείμενο

Αυτή είναι **δεύτερη** γραμμή της **παραγράφου**

Και αυτό είναι *άλλο κείμενο* όχι κολλημένο

Οι εντολές **<big>** και **<small>** όπως καταλάβετε μεγαλώνουν ή μικραίνουν μέρος του κειμένου μας όπως φαίνεται και από το άνωθι παράδειγμα

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title>
<meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ
ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ">
<meta charset "UPF-8">
</head>
<body>
<h1>hello</h1>
<p>αυτο είναι νεο <i>κείμενο</i>
<br>αυτή είναι η <strong>δεύτερη</strong>
γραμμη της <b>παραγράφου</b> </p>
<p>
2<sup>10</sup> και CO<sub>2</sub>
</p>
</body>
</html>

```

hello

αυτο είναι νεο *κείμενο*

αυτή είναι η **δεύτερη** γραμμη της **παραγράφου**

2¹⁰ και CO₂

Οι εντολές **<sup>** και **<sub>** αντιπροσωπεύουν τον εκθέτη και τον δείκτη αντίστοιχα

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
<title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title>
<meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ
ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ">
<meta charset "UTF-8">
</head>
```

```
<body>
<h1>hello<hr></h1>
<p>αυτο είναι νεο <i>κείμενο</i>
<br>αυτή είναι η <strong>δεύτερη</strong>
γραμμη της <b>παραγράφου</b> </p>
<p>
2<sup>10</sup> και CO<sub>2</sub>
</p>
<href>https://simplyphysics.gr/</href>
```

```
</html>
```

hello

αυτο είναι νεο *κείμενο*
αυτή είναι η **δεύτερη** γραμμη της **παραγράφου**

2¹⁰ και CO₂

<https://simplyphysics.gr/>

Με την εντολή **<href>....</href>**
Βάζω όποιο λινκ θέλω μέσα στην
ιστοσελίδα μου

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
<title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title>
<meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ
ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ">
<meta charset "UTF-8">
</head>
```

```
<body>
<h1>hello<hr></h1>
<p>αυτο είναι νεο <i>κείμενο</i>
<br>αυτή είναι η <strong>δεύτερη</strong>
γραμμη της <b>παραγράφου</b> </p>
<p>
2<sup>10</sup> και CO<sub>2</sub>
</p>
<a href 'https://simplyphysics.gr'> simply physics
</a>
```

```
</html>
```

hello

αυτο είναι νεο *κείμενο*
αυτή είναι η **δεύτερη** γραμμη της **παραγράφου**

2¹⁰ και CO₂

[simply physics](https://simplyphysics.gr/)

Με την αρωγή της εντολής που βλέπετε
αριστερά μπορούμε να κάνουμε ενεργό το
λινκ δηλ. όταν πατάει κάποιος να μας
μεταφέρει στην σελίδα που έχουμε επιλέξει.

<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ</title> <meta name="description" content="Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"> <meta charset "UTF-8"> </head> <body> <h1>hello<hr></h1> <p>αυτο είναι νεο <i>κείμενο</i>
αυτή είναι η δεύτερη γραμμη της παραγράφου </p> <p> 2<sup>10</sup> και CO<sub>2</sub> </p> <a href 'https://simplyphysics.gr'> simply physics
 <a href 'files/second.html'> η δεύτερη σελίδα μου </html> </pre>	hello αυτο είναι νεο <i>κείμενο</i> αυτή είναι η δεύτερη γραμμη της παραγράφου 2¹⁰ και CO₂ <u>simply physics</u> <u>η δεύτερη σελίδα μου</u> Αν φτιάξω κομμάτι της ιστοσελίδας μου δηλ. να πατάω και να με βγάζει σε κάποια άλλη ενότητα που θα έχω φτιάξει αρκεί μόνο να την έχω αποθηκεύσει πρώτα. ←←←←←←←←←←
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>HTML EIKONEΣ</h2> </body> </html> </pre>	HTML EIKONEΣ 
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <video width="400" controls> <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4"> <source src="mov_bbb.ogv" type="video/ogg"> Your browser does not support HTML video. </video> <p> Video courtesy of Big Buck Bunny. </p> </body> </html> </pre>	 Video courtesy of Big Buck Bunny.

<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <h1>My First Emoji</h1> <p>&#128512;</p> </body> </html></pre>	My First Emoji 
<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>HTML Forms</h2> <form action="/action_page.php"> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> <p>If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page called "/action_page.php".</p> </body> </html></pre>	HTML Forms First name: John Last name: Doe Submit If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page called "/action_page.php". Submitted Form Data Your input was received as: fname=John&lname=Doe The server has processed your input and returned this answer. Note: This tutorial will not teach you how servers are processing input. Processing input is explained in our PHP tutorial.
<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>ΑΙΣΤΑ HTML</h2> Coffee Tea Milk </body> </html></pre>	ΑΙΣΤΑ HTML - Coffee - Tea - Milk


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th, td {
border:1px solid black;
}
</style>
<body>

<caption> ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝ HTML</caption>

<table style="width:100%">
<tr>
<th>Company</th>
<th>Contact</th>
<th>Country</th>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>693.....</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>694.....</td>
<td>Mexico</td>
</tr>
</table>

<p>To understand the example better, we have
added borders to the table.</p>

</body>
</html>
```



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝ HTML

Company	Contact	Country
A	693	Germany
B	694	Mexico

To understand the example better, we have added borders to the table.

```
<td>Δύο</td>
<td>Τρία</td>
<tr>
<td>2 Eva</td>
<td colspan="2">2 Δύο και τρία</td>
```

Τίτλος 1	Τίτλος 2	Τίτλος 3
Eva	Δύο	Τρία
2 Eva	2 Δύο και τρία	
3 Eva	4 Δύο	4 Τρία

<colspan> ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ
<thead> ΕΝΤΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑ

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
<h2> HTML order list</h2>
<ol>
<li>ΓΑΛΛΑ</li>
<li>ΝΕΡΟ</li>
<li>ΤΣΑΙ</li>
<li>ΚΑΦΕΣ</li>
</ol>
</body>

</html>
```

HTML order list

1. ΓΑΛΛΑ

2. ΝΕΡΟ


3. ΤΣΑΙ

4. ΚΑΦΕΣ


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1 {color: blue;}
p {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
border: 2px solid powderblue;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid
#000000;">
Your browser does not support the HTML canvas tag.
</canvas>

</body>
</html>
|
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid
#d3d3d3;">
Your browser does not support the HTML canvas tag.</canvas>

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.beginPath();
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);
ctx.stroke();
</script>

</body>
</html>
```



<https://notepad-plus-plus.org/downloads/> (creation)